



Termékprospektus 2026

Játszótéri, sport- és köztéri eszközök — saját gyártásból és gyártói partnereink kínálatából, egy kézből, egy szerződéssel.

Terra Forte Bau Kft.

A Terra Forte Bau Kft. 1996 óta gyárt és épít játszótéri eszközöket. A saját gyártású fa és fém eszközök mellett gyártói partnereink kínálatát is forgalmazzuk — így egy helyszínrre egy szerződéssel, egy felelős kivitelezővel kerül minden eszköz, burkolat és telepítés.

Ez a prospektus a kínálat egy válogatását mutatja be. A teljes, folyamatosan frissülő termékkör — műszaki adatlapokkal, méretezett rajzokkal és letölthető CAD-fájlokkal — a terrafortebau.hu oldalon érhető el. Árat ez az anyag nem tartalmaz: az ajánlatot a helyszín, a darabszám és a telepítési adottságok ismeretében készítjük el.

1996

óta a szakmában

saját gyártás

fa és fém üzem

egy kivitelező

a teljes folyamatra

Tartalom

Terra Forte Bau saját gyártású eszközök 68 termék **3**

Müller termékek 60 termék **16**

Rozsdamentes csúszdák 35 termék **27**

Az oldalszámok a szekciók nyitóoldalára mutatnak.

Céga adatok

Cégnév	Terra Forte Bau Kft.
Székhely	3662 Ózd-Somsályfő Telep 1.
Cégjegyzékszám	05 09 024254
Adószám	23954780-2-05
Képviselő	Döbör Attila ügyvezető
Telefon	+36 70 369-8193
E-mail	info@terrafortebau.hu
Weboldal	terrafortebau.hu

Ajánlatkérés: a weboldal ajánlatkérő űrlapján vagy a fenti e-mail-címen.

A teljes kínálat összetétele

Az alábbi számok a teljes termékkört mutatják, ahogy a weboldalon elérhető. Ez a prospektus ennek egy válogatását tartalmazza.

Saját gyártás	68	Müller termékek	772	Rozsdamentes csúszdák	102
Fa játszótéri eszközök	30	Újdonságok	36	Peremes csúszdák	20
Fém játszótéri eszközök	28	Játszóterek	400	Csőves csúszdák	59
Parkeszközök	10	Skatepark	63	Vályús csúszdák	23
		Kültéri fitnessparkok	42		
		Sport és szabadidő	124		
		Utcabútor és kiséptmények	103		
		Outlet	4		



68 TERMÉK

Terra Forte Bau saját gyártású eszközök

Fa és fém játszótéri eszközök, valamint parkbútorok saját gyártásból. Ezeknél az eszközöknél a gyártás, a szállítás és a telepítés is nálunk van — a méret, a színezés és a felszereltség egyedi igény szerint módosítható.

Fa játszótéri eszközök



Alacsony két tornyú vár

AU 140

A két tornyú vár játszótéri eszköz 2-6 éves gyermekek részére készült.

Méret 400x330x275 cm

Korosztály 2-6 év

Szabad esésmagasság 95 cm



Két tornyú vár lengőhíddal

AU 141

A két tornyú vár játszótéri eszköz 3-14 éves gyermekek részére készült.

Méret 400x360x330 cm

Korosztály 3-14 év

Szabad esésmagasság 145 cm



Két tornyú vár alagúttal

AU 141

A két tornyú vár játszótéri eszköz 3-14 éves gyermekek részére készült.

Méret 400x350x330 cm

Korosztály 3-14 év

Szabad esésmagasság 145 cm



Két tornyú vár mászókombinációval

AU 142

A két tornyú vár mászókombinációval játszótéri eszköz 3-14 éves gyermekek részére készült.

Méret 400x538x330 cm

Korosztály 3-14 év

Szabad esésmagasság 145, 200 cm



Három tornyú vár mászókombinációval

AU 143

A három tornyú vár játszótéri eszköz 3-14 éves gyermekek részére készült.

Méret 640x578x330 cm

Korosztály 3-14 év

Szabad esésmagasság 200, 145 cm



Alacsony mászóka

AU 32

Az alacsony mászóka játszótéri eszköz óvodák és közterek berendezésére készült az ajánlott korcsoport számára.

Méret 108x152x99 cm

Korosztály 2-6 év

Szabad esésmagasság 99 cm

Fa játszótéri eszközök (folytatás)



Alacsony mászóka nyújtóval

AU 32NY

Az alacsony mászóka nyújtóval játszótéri eszköz óvodák és közterek berendezésére készült.

Méret 216x152x99 cm

Korosztály 2-6 év

Szabad esésmagasság 99 cm



Babaház

AU 103

A babaház játszótéri eszköz bölcsődék, óvodák és közterek berendezésére készült. A házikó két szemközti belső oldalán pad került elhelyezésre.

Méret 160x120x210 cm

Korosztály 2-6 év

Szabad esésmagasság 22 cm



Babaház terasszal

AU 03

A babaház terasszal játszótéri eszköz bölcsődék, óvodák és közterek berendezésére készült.

Méret 217x120x224 cm

Korosztály 2-6 év

Szabad esésmagasság 12 cm



Csúszdatorony mászókombinációval

AU 104M

A csúszdatorony mászókombinációval 3-14 éves gyermekek részére készült.

Méret 538x150x330 cm

Korosztály 3-14 év

Szabad esésmagasság 200, 145 cm



Hajó játékkombináció

AU 200

A hajó játékkombináció 3-12 éves gyermekek részére készült. Funkcionális elemösszetétele: fedett hátsó rész tornyokkal, 2 db csúszda, 1 db kötélháló,...

Méret 583x696x500 cm

Korosztály 3-14 év

Szabad esésmagasság 125, 150 cm



Hintaállvány 1 db lap- és 1 db bölcsőülővel

AU 120LB

A hintaállvány 1 db lapülővel és 1 db bölcsőülővel játszótéri eszköz óvodák és közterek berendezésére készült.

Méret 390x190x204 cm

Korosztály 1-14 év

Szabad esésmagasság 130 cm

Fa játszótéri eszközök (folytatás)



Hintaállvány 2 db bölcsőülővel

AU 120B

A hintaállvány 2 db bölcsőülővel játszótéri eszköz óvodák és közterek berendezésére készült.

Méret 390x190x204 cm
Korosztály 1-3 év
Szabad esésmagasság 130 cm



Hintaállvány 2 db lapülővel

AU 120L

A hintaállvány 2 db lapülővel játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült.

Méret 390x190x204 cm
Korosztály 3-14 év
Szabad esésmagasság 130 cm



Hintaállvány fészekülővel

AU 120F

A hintaállvány fészekülővel játszótéri eszköz bölcsődék, óvodák és közterek berendezésére készült.

Méret 390x190x204 cm
Korosztály 2-14 év
Szabad esésmagasság 130 cm



Kombinált hintaállvány

AU 120K

A kombinált hintaállvány játszótéri eszköz óvodák és közterek berendezésére készült.

Méret 645x190x204 cm
Korosztály 1-14 év
Szabad esésmagasság 130 cm



Homokozó

AU 08

A homokozó játszótéri eszköz bölcsődék, óvodák és közterek berendezésére készült. Egyszerre 6-8 gyerek használhatja.

Méret 250/300x250/300x35 cm
Korosztály 2-14 év
Szabad esésmagasság 35 cm



Homokozó árnyékolóval

AU 08A

A homokozó árnyékolóval játszótéri eszköz bölcsődék, óvodák és közterek berendezésére készült.

Méret 200x200x173 cm
Korosztály 2-14 év
Szabad esésmagasság 35 cm

Fa játszótéri eszközök (folytatás)



Kalózhajó

AU 201

A kalózhajó játszótéri eszköz bölcsődék, óvodák és közterek berendezésére készült (2-6 év).

Méret **487x450x294 cm**

Korosztály **2-6 év**

Szabad esésmagasság **95 cm**



Kisvonat vagonnal

AU 41

A kisvonat vagonnal játszótéri eszköz bölcsődék, óvodák és közterek berendezésére készült. Az eszköz 1 db vonatból és 1 db vagonból áll.

Méret **370x80x162 cm**

Korosztály **2-6 év**

Szabad esésmagasság **62 cm**



Láncos híd

AU 35

A láncos híd játszótéri eszköz óvodák, bölcsődék és közterek berendezésére készült.

Méret **180x84x105 cm**

Korosztály **2-6 év**

Szabad esésmagasság **36 cm**



Lengőhíd

AU 11

A lengőhíd játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült.

Méret **225x90x111 cm**

Korosztály **3-14 év**

Szabad esésmagasság **36 cm**



Lovaskocsi


AU 40

A lovaskák szekérrel játszótéri eszköz bölcsődék, óvodák és közterek berendezésére készült. Az eszköz 2 db lovacska és 1 db szekér részből áll.

Méret **170x375x110 cm**

Korosztály **2-6 év**

Szabad esésmagasság **60 cm**



Kötélhálós mászóka nyújtókkal

AU 147

A kötélnálós mászóka nyújtókkal játszótéri eszköz 3-14 éves gyermekek részére készült. Funkcionális elemösszetétele: mászóháló és nyújtók.

Méret **366x110x198 cm**

Korosztály **3-14 év**

Szabad esésmagasság **135 és 193 cm**

Fa játszótéri eszközök (folytatás)



Mászókombináció


AU 145

A mászókombináció 3-14 éves gyermekek részére készült. Funkcionális elemösszetétele: mászóháló, hegymászó fal, nyújtó, tűzoltórúd, létra mászóka,...

Méret **307x168x207 cm**

Korosztály **3-14 év**

Szabad esésmagasság **190 cm**



Két üléses mérleghinta

AU 101

A két üléses mérleghinta játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült. Egyszerre 2 gyerek használhatja.

Méret **250x45x80 cm**

Korosztály **3-14 év**

Szabad esésmagasság **95 cm**



Négy üléses mérleghinta

AU 102

A négy üléses mérleghinta játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült.

Méret **400x45x80 cm**

Korosztály **3-14 év**

Szabad esésmagasság **95 cm**



Rajztábla

AU 150

A rajztábla játszótéri eszköz 120x95 cm-es, két oldalon használható, krétatartóval ellátott táblát tartalmaz.

Méret **150x40x200 cm**

Korosztály **2-6 év**

Szabad esésmagasság **0 cm**



Egyensúlyozó gerenda

AU 04

Az egyensúlyozó gerenda játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült. Egyszerre 2-3 gyerek használhatja.

Méret **300x9x41 cm**

Korosztály **3-14 év**

Szabad esésmagasság **41 cm**



Lépegető gyűrűk egyensúlyozóval

AU 04K

A lépegető gyűrűk egyensúlyozóval játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült.

Méret **501 x 25 x 250 cm**

Korosztály **3-14 év**

Szabad esésmagasság **62 cm**

Fém játszótéri eszközök



Ügyességi pálya csúszdával

HF 0076

Az ügyességi pálya csúszdával játszótéri eszköz óvodák és közterek berendezésére készült.

Méret **360x601x195 cm**

Korosztály **3-12 év**

Szabad esésmagasság **95 cm**



Négyyszög mászóka

HF 145

A négyyszög mászóka 3-12 éves gyermekek részére készült. Funkcionális elemösszetétele: mászóháló, hegymászó fal, tűzoltórúd, létra mászóka.

Méret **142x100x190 cm**

Korosztály **3-12 év**

Szabad esésmagasság **180 cm**



Hatszög mászóka

HF 146

A hatszög mászóka 3-12 éves gyermekek részére készült. Funkcionális elemösszetétele: mászóháló, hegymászó fal, nyújtórúd, kötélletra, mászókötel, fém...

Méret **185x209x180 cm**

Korosztály **3-12 év**

Szabad esésmagasság **180 cm**



Mászóka alacsony


HF 32

A mászóka alacsony játszótéri eszköz óvodák és közterek berendezésére készült.

Méret **197x183x95 cm**

Korosztály **2-6 év**

Szabad esésmagasság **95 cm**



Árbóc mászóka

HF 0121

Az árbóc mászóka 3-12 éves gyermekek részére készült. Funkcionális elemösszetétele: hossz tengelyére nézve két oldalt mászóháló, rá merőlegesen egyik...

Méret **409x189x300 cm**

Korosztály **3-12 év**

Szabad esésmagasság **150 cm**



Erdő mászóka

HF 0125


Az erdő mászóka 3-12 éves gyermekek részére készült. Funkcionális elemösszetétele: 5 db lombkoronás „fa”, melynek levelein egyensúlyozva lehet...

Méret **310x140x350 cm**

Korosztály **3-12 év**

Szabad esésmagasság **130 cm**

Fém játszótéri eszközök (folytatás)



Kalandpark


HF 0123

A kalandpark 3-14 éves gyermekek részére készült. Funkcionális elemösszetétele 4 oldalból áll: lengőhíd, köteles lépegető, kötélháló és függeszkedő.

Méret **432x400x230 cm**

Korosztály **3-14 év**

Szabad esésmagasság **200 cm**



Köteles örökmozgó

HF 0122

A köteles örökmozgó 3-14 éves gyermekek részére készült. Funkcionális elemösszetétele 4 oldalból áll: mászófal, kötélháló, kötélletra és...

Méret **218x218x230 cm**

Korosztály **3-14 év**

Szabad esésmagasság **195 cm**



Kötélhálós mászóka mászófallal


HF 0126

A kötélhálós mászóka mászófallal 3-14 éves gyermekek részére készült. Funkcionális elemösszetétele: kötélhálós mászóka és mászófal.

Méret **292x90x200 cm**

Korosztály **3-14 év**

Szabad esésmagasság **190 cm**



Létrás mászóka


HF 0124

A létrás mászóka 3-14 éves gyermekek részére készült. Funkcionális elemösszetétele: 3 db kötélletra, mászókötel és nyújtó.

Méret **173x218x230 cm**

Korosztály **3-14 év**

Szabad esésmagasság **185 cm**



Alagút kötélalagúttal

AU 42

Az alagút játszótéri eszköz óvodák és közterek berendezésére készült. Az eszköz 2 db műanyag csőalagútból és 1 db kötélalagútból áll.

Méret **320x64x89 cm**

Korosztály **2-6 év**

Szabad esésmagasság **89 cm**



Babaház

HF 103

A babaház játszótéri eszköz bölcsődék, óvodák és közterek berendezésére készült. Egyszerre 6 gyerek használhatja.

Méret **148x150x199 cm**

Korosztály **2-6 év**

Szabad esésmagasság **22 cm**

Fém játszótéri eszközök (folytatás)



Bölcsei csúszdaállvány

HF 30

A bölcsei csúszdaállvány játszótéri eszköz bölcsődék, óvodák és közterek berendezésére készült.

Méret 396x100x185 cm

Korosztály 2-6 év

Szabad esésmagasság 95 cm



Csúszdatorony

HF 104

A csúszdatorony játszótéri eszköz 3-14 éves gyermekek részére készült. Funkcionális elemösszetétele: 1 db torony, 1 db csúszda, 1 db létra.

Méret 150x340x294 cm

Korosztály 3-14 év

Szabad esésmagasság 125 cm



Csúszdaállvány alagúttal


HF 0075

A csúszdatorony alagúttal játszótéri eszköz 3-14 éves gyermekek részére készült.

Méret 309x390x294 cm

Korosztály 3-14 év

Szabad esésmagasság 125 cm



Drótkötélpálya

HF 0150

A drótkötélpálya játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült.

Méret 25,6 m x 3,38 m x 3,5 m

Korosztály 6-14 év

Szabad esésmagasság 90 cm



Hinta 1 db lap- és 1 db bölcsőülővel

HF 120LB

A hintaállvány 1 db lap- és 1 db bölcsőülővel játszótéri eszköz óvodák és közterek berendezésére készült. Egyszerre 2 gyerek használhatja.

Méret 318x115x209 cm

Korosztály 1-14 év

Szabad esésmagasság 130 cm



Hinta 2 db lapülővel

HF 120L

A hintaállvány 2 db lapülővel játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült. Egyszerre 2 gyerek használhatja.

Méret 318x115x209 cm

Korosztály 3-14 év

Szabad esésmagasság 130 cm

Fém játszótéri eszközök (folytatás)



Hinta 2 db bölcsőülővel

HF 120B

A hintaállvány 2 db bölcsőülővel játszótéri eszköz óvodák és közterek berendezésére készült. Egyszerre 2 gyerek használhatja.

Méret 318x115x209 cm

Korosztály 1-3 év

Szabad esésmagasság 130 cm



Hinta fészekülővel

HF 120F

A hintaállvány fészekülővel játszótéri eszköz óvodák és közterek berendezésére készült. Egyszerre 3-4 gyerek használhatja.

Méret 318x115x209 cm

Korosztály 1-14 év

Szabad esésmagasság 130 cm



Kombinált hintaállvány

HF 120K

A kombinált hintaállvány 1 db lap-, 1 db bölcső- és 1 db fészekülővel van felszerelve. Óvodák és közterek berendezésére készült.

Méret 597x115x206 cm

Korosztály 1-14 év

Szabad esésmagasság 130 cm



Homokozó műanyag

HF 08

A homokozó játszótéri eszköz bölcsődék, óvodák és közterek berendezésére készült. Egyszerre 6-8 gyerek használhatja.

Méret 251x251x20 cm

Korosztály 2-12 év

Szabad esésmagasság 20 cm



Két üléses mérleghinta

HF 101

A két üléses mérleghinta játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült. Egyszerre 2 gyerek használhatja.

Méret 250x22x80 cm

Korosztály 3-14 év

Szabad esésmagasság 95 cm



Körforgó

HF 1275

A körforgó játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült. Egyszerre 4-5 gyerek használhatja.

Méret 150 cm átmérő, 60 cm magas

Korosztály 3-8 év

Szabad esésmagasság 50 cm

Fém játszótéri eszközök (folytatás)



Lengőhíd

HF 11

A lengőhíd játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült.

Méret 225x90x110 cm

Korosztály 3-14 év

Szabad esésmagasság 36 cm



Mókuserék


HF 1270

A mókuserék játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült. Egyszerre 1 gyerek használhatja.

Méret 62x54x117 cm

Korosztály 3-14 év

Szabad esésmagasság 45 cm



Ninja park


HF NJ01

Ninja akadálypálya 6-14 éves korosztály részére, óvodák, iskolák és közterek berendezésére.

Méret 21,8 m x 4,5 m

Korosztály 6-14 év

Szabad esésmagasság 160 cm



Rugós játék (figurás)

Figurás

A rugós játék HDPE műanyagból készült figurás játék, mely fejleszti a mozgáskoordinációt és az egyensúlyérzékletet.

Méret 76x22x88 cm

Korosztály 3-10 év

Szabad esésmagasság 49 cm

Parkeszközök



Filagória

A filagória (kerti pavilon) parkok, közösségi terek és játszóterek kedvelt árnyékadó eleme.



Asztal padokkal

Robusztus kültéri asztal rögzített padokkal, parkok, pihenőhelyek és közösségi terek számára. Időjárásálló, strapabíró kivitel.




Háttámlás pad karfával

Háttámlás parkpad karfával, kényelmes pihenést biztosít parkokban, tereken és közösségi helyeken. Tartós, időjárásálló anyagokból.



Háttámlás pad

Klasszikus háttámlás parkpad közterek, parkok és pihenőhelyek számára. Időjárásálló, igénybevételnek ellenálló kivitel.



Óvodai asztal padokkal

Gyermekméretű kültéri asztal padokkal, óvodák és bölcsődék udvarára. Biztonságos, lekerekített, tartós kivitel.



Kanadai pad asztallal


Kanadai típusú pad-asztal kombináció, ahol az ülőpadok és az asztal egybeépítve készülnek. Parkok és pihenőhelyek strapabíró megoldása.

Parkeszközök (folytatás)



Sakkasztal padokkal

Kültéri sakkasztal rögzített padokkal, parkok és közösségi terek tartalmás szabadidős eleme. Időjárásálló kivitel.



Fedett beülő asztallal

Fedett beülő asztallal: tetővel védett közösségi pihenő- és étkezőhely parkok, táborhelyek és köztetek számára. Tartós faszerkezet.




Szemétygyűjtő

Kültéri szemétygyűjtő parkok, járdák és köztetek számára. Tartós, időjárásálló kivitel, egyszerű üritéssel.



Szelektív szemétygyűjtő

Szelektív hulladékgyűjtő köztetekre, a hulladék elkülönített gyűjtéséhez. Tartós, időjárásálló kivitel.



60 TERMÉK

Müller termékek

A Terra Forte Bau Kft. a Müller termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója. A gyártó eszközei az EN 1176 európai játszótéri biztonsági szabvány szerint tanúsítottak. Az alábbi válogatás a kínálat legnagyobb, legösszetettebb eszközeit mutatja be; a teljes, 772 termékes kör a weboldalon böngészhető.

Játszóterek



Futura Play 90

77790

Futura Play 90 játszótéri játszóeszköz-együttes: A teherhordó szerkezet 60 mm átmérőjű rozsdamentes acélcsövekből készült; A szerkezeti csövek...

Méret **14,06 x 12,48 x 3,52 m**
Szabad esésmagasság **2,59 m**



Integrációs együttes 05

70102

ANYAGOK: A szerkezet acélból, valamint HDPE- és HPL-lemezekből készült, Az oszlopok 80x80x3mm profilból készültek, A pódium csúszásmentes vízálló...

Méret **15,03 x 13,45 x 3,06 m**
Korosztály **14 éves korig**
Szabad esésmagasság **0,60 m**



Futura Play 93

77793

Futura Play 93 játszótéri játszóeszköz-együttes: A teherhordó szerkezet 60 mm átmérőjű rozsdamentes acélcsövekből készült; A szerkezeti csövek...

Méret **16,41 x 9,14 x 4,37 m**
Szabad esésmagasság **2,59 m**



Futura sport 40

77740

Futura Sport 40 játszótéri játszóeszköz-együttes: Teherhordó szerkezet 60 mm átmérőjű rozsdamentes acélcsövekből; A tartócsöveket atesztált műanyag...

Méret **15,26 x 9,87 x 3,10 m**
Korosztály **14 éves korig**
Szabad esésmagasság **2,10 m**



Integrációs együttes 04

70074

Integrációs együttes 04 készülék A szerkezet acélból (70074) vagy rozsdamentes acélból (78074), valamint HDPE- és HPL-lemezekből készült, A pódium...

Méret **15,03 x 9,26 x 3,08 m**
Szabad esésmagasság **0,60 m**




Oleśnica játszóeszköz-együttes

70401-78401

Oleśnica játszóeszköz-együttes. A szerkezet acélból (70401) vagy rozsdamentes acélból (78401), valamint HPL- és HDPE-lemezekből készült.

Méret **12,24 x 10,23 x 4,74 m**
Korosztály **3-14 év**
Szabad esésmagasság **1,99 m**

Játszóterek (folytatás)




Balance Park MANILA

2593

Balance Park Manila Az eszköz szerkezete Ø133x4mm csőből, 100x100x3mm, 80x40x3mm és 70x70x3mm profilból készül.

Méret **16,2 x 6,55 x 3,16 m**
Szabad esésmagasság **0,54 m**



Sudety ügyességi eszköz-együttes

14100

Sudety ügyességi eszköz-együttes Az eszköz szerkezete Ø76,1x3,2mm acélcsőből készült; A mászófal 21mm-es rétegelt lemezből készült, gyantás...

Méret **13,59 x 7,37 x 2,66 m**
Korosztály **3-14 év**
Szabad esésmagasság **2,28 m**




Futura Play 99

77799

Futura Play 99 játszóeszköz-együttes játszótérre: A teherhordó szerkezet 60 mm átmérőjű rozsdamentes acélcsövekből készül; A szerkezeti csövek...

Méret **14,05 x 7,4 x 4,37 m**
Szabad esésmagasság **2,59 m**



Skalník mászóeszköz-együttes

11700

A mászósziklák csúszásmentes felületű epoxi elemekből készülnek, természetes sziklát utánozva; A mászófogantyúk epoxigyanta alapú műanyagból...

Méret **14,20 x 6,35 x 2,93 m**
Korosztály **3-14 év**
Szabad esésmagasság **1,74 m**




Džungla 03 akadálypálya

81283

A teherhordó szerkezet rozsdamentes (króm) acél köröcsövekből, gömbcsatlakozókból, valamint műanyag fogantyúkból készül.

Méret **10,51 x 9,59 x 2,77 m**
Szabad esésmagasság **1,50 m**



Balance Park TOKIO

2592

Balance Park Tokio Az eszköz szerkezete Ø133x4mm csőből, 100x100x3mm, 80x40x3mm és 70x70x3mm profilból készül.

Méret **13,2 x 6,55 x 3,16 m**
Szabad esésmagasság **0,54 m**

Skatepark




Box

160035-160015

Alapelem a legtöbb összeállításhoz. NEM önálló elem. A Box a következő magasságú változatokban kapható: 35, 70, 98, 125 és 150 cm Az eszköz...

Méret 1,20 x 1,20 x 0,25 m



Bank

151215-151298

Skatepark-elem – Bank Alapelem, amelyet a legtöbb együttesben alkalmaznak.



Bank Ramp, m-70cm

171270-173670

Skatepark-szett – Bank Ramp 70 cm A Bank Ramp egy alapvető hajtóelem, amelyet a legtöbb skateparkon alkalmaznak.

Méret 3,08 x 1,2 x 0,70 m




Bank Ramp, m-125cm

172412-174812

Skatepark-elem – Bank Ramp 125cm. A Bank Ramp alapvető lendítőelem, amelyet a legtöbb skateparkban alkalmaznak.


Méret 4,53 x 2,4 x 2,47 m



Ramp

111270-111215

Skatepark-elem – Ramp Alapelem, amelyet a legtöbb együttesben alkalmaznak. A Ramp a következő magasságú változatokban kapható: 70, 98, 125 és 150 cm.



Quarter Pipe korlát nélkül

142470-143698

Skatepark-szett – Quarter Pipe korlát nélkül. A Quarter Pipe alapvető meghajtó elem, a legtöbb skateparkban alkalmazzák.

Skatepark (folytatás)




Bank Ramp, m-98cm

171298-173698

Skatepark-elem – Bank Ramp 98cm. A Bank Ramp alapvető lendítőelem, amelyet a legtöbb skateparkban alkalmaznak.

Méret 3,87 x 1,2 x 0,98 m




Bank Ramp, m-150cm

173615-174815

Skatepark-elem – Bank Ramp 150cm. A Bank Ramp alapvető lendítőelem, amelyet a legtöbb skateparkban alkalmaznak.

Méret 5,27 x 3,6 x 2,72 m




Mini Ramp, h-150cm

193615-194815

Skatepark-elem – Mini Ramp, h-1.5m. A Mini Ramp gyakran alkalmazott eszköz valamivel nagyobb létesítményekben.

Méret 9,59 x 3,60 x 2,70 m



Mini Ramp, h-125cm

193612-194812

Skatepark-elem – Mini Ramp, h-1.25m. A Mini Ramp gyakran alkalmazott eszköz valamivel nagyobb létesítményekben.

Méret 8,26 x 3,60 x 2,45 m



Quarter Pipe, h-1.82m

141808-141848

FIGYELEM! Ez az eszköz a skatepark lemezében MÉLYEDÉST, valamint kiegészítő vonalmenti alapokat igényel.

Méret 3,9 x 3,85 x 3,04 m
Szabad esésmagasság 1,82 m




Skatepark-szett nr 8

100870-100898

A szett összetétele: Box 700/980, Coping-Ramp 700/980 és Bank 600.

Kültéri fitnessparkok



Atlas Tytan 8 állomásos

26080

Atlas Tytan 8 állomásos Az atlas váza Ø60,3x2,9mm-es csőből és 120x40x3mm-es profilból készült; nyolcszögletű árnyékolóval felszerelve, amely...

Méret **4,16 x 4,16 x 2,50 m**
Szabad esésmagasság **0,90 m**



Lengőgép

26659

Lengőgép a csípőízület izmainak edzésére szolgáló eszköz. A berendezés teherhordó szerkezete külön pilon, amely Ø76,1x3,2mm-es csőből és 120x40x3mm-es...

Méret **1,26 x 0,66 x 1,81 m**
Szabad esésmagasság **0,92 m**



Vízszintes létra

26149

Vízszintes létra A teherhordó szerkezetet két pylon alkotja, amelyek Ø76,1x3,2mm-es csőből és 120x40x3mm-es zárt profilokból készültek; Az eszköz...

Méret **2,49 x 0,61 x 1,94 m**
Szabad esésmagasság **0,94 m**



Lengőgép II

26119

Lengőgép II A berendezés teherhordó szerkezete külön pilon, amely Ø76,1x3,2mm-es csőből és 120x40x3mm-es zárt profilokból készült; A szerkezet...

Méret **1,03 x 0,64 x 1,81 m**
Szabad esésmagasság **0,87 m**



Combizom-erősítő pad

26159

Combizom-erősítő pad A berendezés teherhordó szerkezete egy külön pilon, amely Ø76,1x3,2mm-es csőből és 120x40x3mm-es zárt szelvényekből készült; A...

Méret **0,75 x 1,76 x 1,81 m**
Szabad esésmagasság **0,87 m**



Ollózó gép

26139

Ollózó gép Az eszköz teherhordó szerkezetét egy különálló pilon alkotja, amely Ø76,1x3,2mm csőből, valamint 120x40x3mm zárt profilokból készült; A...

Méret **0,63 x 0,64 x 1,81 m**
Szabad esésmagasság **0,62 m**

Kültéri fitnessparkok (folytatás)



Tytan masszírozó

26509

Tytan masszírozó A teherhordó szerkezet külön pilon, amely $\varnothing 76,1 \times 3,2$ mm-es csőből és $120 \times 40 \times 3$ mm-es zárt szelvényekből készül; A szerkezet $\varnothing 76,1 \times 3,2$ mm-es...

Méret **0,99 x 1,30 x 1,81 m**




Fekvenyomó rúd

26209

Fekvenyomó rúd A berendezés teherhordó szerkezete külön pilon, amely $\varnothing 76,1 \times 3,2$ mm-es csőből és $120 \times 40 \times 3$ mm-es zárt profilokból készül; A teherhordó...

Méret **1,46 x 0,84 x 1,81 m**
Szabad esésmagasság **0,4 m**



Futógép

26709

Futógép A berendezés teherhordó szerkezete külön pilon, amely $\varnothing 76,1 \times 3,2$ mm-es csőből és $120 \times 40 \times 3$ mm-es zárt profilokból készül; A szerkezet $\varnothing 88,9 \times 3$ mm-es...

Méret **1,05 x 0,76 x 1,81 m**
Szabad esésmagasság **0,74 m**



Sífutógép

26089

Sífutógép Az eszköz teherhordó szerkezete külön pilon, amely $\varnothing 76,1 \times 3,2$ mm-es csőből és $120 \times 40 \times 3$ mm-es zárt profilokból készül; A teherhordó szerkezet...

Méret **1,25 x 0,57 x 1,81 m**
Szabad esésmagasság **0,32 m**



Evezőgép

26109

Evezőgép A berendezés teherhordó szerkezete külön pilon, amely $\varnothing 76,1 \times 3,2$ mm-es csőből és $120 \times 40 \times 3$ mm-es zárt profilokból készül; A teherhordó...

Méret **1,42 x 0,77 x 1,81 m**
Szabad esésmagasság **0,54 m**




Univerzális pad

26459

Univerzális pad A berendezés teherhordó szerkezete külön pilon, amely $\varnothing 76,1 \times 3,2$ mm-es csőből és $120 \times 40 \times 3$ mm-es zárt profilokból készül; A berendezés...

Méret **1,55 x 0,60 x 1,81 m**
Szabad esésmagasság **0,84 m**

Sport és szabadidő




Street Workout 33

88033

Street Workout 33 együttes. Minden oszlop 100x100x3mm-es zárt profilból készül. A húzódkodórudak Ø33,7x4mm-es csőből készülnek.

Méret **14,90 x 11,20 x 3,51 m**
Szabad esésmagasság **2,40 m**



Street Workout – Parkour 5

88505

Street Workout – Parkour 5 eszköz Minden oszlop 100x100x3mm-es profilból készül, A korlátok és a függőleges létra Ø33,7x4mm-es csőből készülnek, A...

Méret **15,32 x 8,60 x 3,90 m**
Szabad esésmagasság **2,8 m**




Street Workout 13

88013

Street Workout 13 eszköz: Minden oszlop 100x100x3mm-es profilból készül, A húzódkodórudak és a függőleges létra Ø33,7x4mm-es csőből készülnek, A...

Méret **17,61 x 6,24 x 3,90 m**
Szabad esésmagasság **2,80 m**




Street Workout 32

88032

Street Workout 32 együttes. Minden oszlop 100x100x3mm-es zárt profilból készül.

Méret **14,26 x 6,33 x 3,90 m**
Szabad esésmagasság **2,40 m**




Street Workout 22

88022

Street Workout 22 eszköz: Az oszlopok 100x100x3mm-es zárt profilból készülnek, A húzódkodórudak és a függőleges létrák Ø33,7x4mm-es és Ø38x4mm-es...

Méret **10,13 x 4,07 x 3,90 m**
Szabad esésmagasság **2,80 m**




Street Workout 29

88029

Street Workout 29 készlet Minden oszlop 100x100x3mm-es zárt profilból készül, A rudak és a vízszintes létra Ø33,7x4mm-es és Ø38x4mm-es csőből...

Méret **8,85 x 7,40 x 3,90 m**
Szabad esésmagasság **2,40 m**

Sport és szabadidő (folytatás)



Street Workout 21

88021

Street Workout 21 eszköz: Az oszlopok 100x100x3mm-es zárt profilból készülnek, A húzódkodórudak és a függőleges létra $\varnothing 33,7 \times 4$ mm-es csövekből...

Méret **9,78 x 6,50 x 3,90 m**
Szabad esésmagasság **2,80 m**




Street Workout 24

88024

Street Workout 24 eszköz. Minden oszlop 100x100x3mm zárt profilból készül. A rudak és a függőleges létra $\varnothing 33,7 \times 4$ mm csőből készülnek.

Méret **11,77 x 5,50 x 3,90 m**
Szabad esésmagasság **2,80 m**




Street Workout 34

88034

Street Workout 34 készlet Minden oszlop 100x100x3mm-es zárt profilból készül A rudak és a függőleges létrák $\varnothing 33,7 \times 4$ mm-es csőből készülnek A...

Méret **8,22 x 6,75 x 3,90 m**
Szabad esésmagasság **2,80 m**




Street Workout 8

88008

Street Workout 8 eszköz Minden oszlop 100x100x3mm zárt profilból készül, A rudak $\varnothing 33,7 \times 4$ mm csőből készülnek, A tornakarikák $\varnothing 30 \times 2$ mm krómcsőből és...

Méret **7,42 x 7,99 x 3,90 m**
Szabad esésmagasság **2,80 m**




Street Workout 16

88016

Street Workout 16 eszköz Valamennyi oszlop 100x100x3mm zárt profilból készült, A rudak és a függőleges létra $\varnothing 33,7 \times 4$ mm csövekből készültek, A...

Méret **11,48 x 5,26 x 3,91 m**
Szabad esésmagasság **1,60 m**



Street Workout 26

88026

Street Workout 26 eszköz. Minden oszlop 100x100x3mm profilból készül. A rudak és a függőleges létra $\varnothing 33,7 \times 4$ mm csőből készülnek.

Méret **10,28 x 5,53 x 3,90 m**
Szabad esésmagasság **2,80 m**

Utcabútor és kisépítmények



Parki pad hajlított csövekből, támlával

94-97

A pad kihelyezhető vagy beásható változatban kapható. A pad szerkezete Ø 60,3×2,9mm keresztmetszetű csőből és 5mm lemezvastagságú profilozott...



Parki pad hajlított csövekből, támla nélkül

90-93

A pad kihelyezhető vagy beásható változatban kapható. A pad szerkezete Ø 60,3×2,9mm keresztmetszetű csőből és 5mm lemezvastagságú profilozott...



Wrocław parki pad támlával

35-38

A pad kihelyezhető vagy beásható változatban kapható. A pad szerkezete Ø 60,3×2,9mm keresztmetszetű csőből, acél szögvasakból és laposacélokból...

Méret 1,95 x 0,79 x 0,53 m



Beton pad támlával, földbe süllyeszthető

80-280

Beton pad támlával, földbe süllyeszthető: A padok támaszai vibrált C35/45 osztályú betonból készültek. Figyelem!




Betonasztal háttámlás padokkal – beásható

5110-5114

Beton szabadidős asztal háttámlás padokkal, talajba ásható: Az asztal szerkezete C25/30 osztályú vibrált vasbetonból készült.

Méret 1,80 x 1,99 x 0,76 m



Wrocław parki pad, támla nélkül

30-33

A pad kihelyezhető vagy beásható változatban kapható. A pad szerkezete Ø 60,3×2,9mm keresztmetszetű csőből, acél szögvasakból és laposacélokból...

Méret 1,95 x 0,42 x 0,65 m

Utcabútor és kisépítmények (folytatás)



Betonasztal háttámla nélküli padokkal – kihelyezhető

5350-5354

Az asztal paraméterei: Magasság: 76 cm Szélesség: 170 cm Hosszúság: 180 cm Súly: 510 kg Beton szabadidős asztal háttámla nélküli padokkal, szilárd...

Méret 1,80 x 1,85 x 0,77 m



Beton pad támlával, kihelyezhető

60-260

A támaszok C35/34 vibrált betonból készülnek. Figyelem! A két padmodell eltér egymástól a lábak távolságában, valamint az ülőke- és támlalécek...



Ifjúsági pad, acél+HPL

290-291A

Fém ifjúsági pad földbe süllyeszthető kivitelben: (290, 291) A pad szerkezete Ø48,3x2,9mm-es acélcsőből, valamint 3mm vastagságú lemezből készült...

Méret 1,50 x 0,58 x 0,86 m



Integrációs betonasztal, támlás ülőhelyekkel

4160-4163

Integrációs betonasztal berendezés, támlás ülőhelyekkel. A szerkezet vibrált, C25/30 osztályú betonból készült.

Méret 1,43 x 2,00 x 0,77 m



Betonasztal támla nélküli padokkal – földbe süllyesztéshez

5100-5104

Betonból készült szabadidős asztal támla nélküli padokkal, talajba süllyesztéshez: Az asztal szerkezete C25/30 osztályú vibrált, vasalt betonból...

Méret 1,80 x 1,69 x 0,76 m



Kerek betonasztal, 4 személyes – Ø100 cm

7600-7603

A berendezés szerkezete C35/45 osztályú, vasalt, vibrált betonból készül. Az ülőfelületek lakkozott égerfából készülnek.



35 TERMÉK

Rozsdamentes csúszdák

Európai gyártótól, 1.4301 minőségű rozsdamentes acélból. A rozsdamentes csúszdatest gyakorlatilag karbantartásmentes: nincs festékbevonat, ami sérülhet, és nincs korróziós gócpont, ami rendszeres felület-utánfestést igényelne. A műszaki adatok a gyártó szerkezeti rajzairól származnak.

Peremes csúszdák



Hullámos peremes csúszda – alacsony perem

BTNF-40-500 H2000

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, hullámos kivitel, alacsony peremmel. Lejtésszög 40°. Torony magassága: 1,75–2,0 m.

Méret **3,551 × 0,5 m**
Szabad esésmagasság **2 m**



Egyenes peremes csúszda – alacsony perem

BTNP-40-500 H2000

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, egyenes kivitel, alacsony peremmel. Lejtésszög 40°. Torony magassága: 1,75–2,0 m.

Méret **3,362 × 0,5 m**
Szabad esésmagasság **2 m**



Hullámos peremes csúszda – magas perem

BTWF-40-500 H2000

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, hullámos kivitel, magas peremmel. Lejtésszög 40°. Torony magassága: 1,75–2,0 m.

Méret **3,76 × 0,5 m**
Szabad esésmagasság **2 m**



Egyenes peremes csúszda – magas perem

BTWP-40-500 H2000

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, egyenes kivitel, magas peremmel. Lejtésszög 40°. Torony magassága: 1,75–2,0 m.

Méret **3,572 × 0,5 m**
Szabad esésmagasság **2 m**



Hullámos peremes csúszda – alacsony perem

BTNF-40-500 H1500

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, hullámos kivitel, alacsony peremmel. Lejtésszög 40°. Torony magassága: 1,25–1,50 m.

Méret **2,724 × 0,5 m**
Szabad esésmagasság **1,5 m**



Egyenes peremes csúszda – alacsony perem

BTNP-40-500 H1500

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, egyenes kivitel, alacsony peremmel. Lejtésszög 40°. Torony magassága: 1,25–1,50 m.

Méret **2,568 × 0,5 m**
Szabad esésmagasság **1,5 m**

Peremes csúszdák (folytatás)



Hullámos peremes csúszda – magas perem

BTWF-40-500 H1500

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, hullámos kivitel, magas peremmel. Lejtésszög 40°. Torony magassága: 1,25–1,50 m.

Méret **2,933 × 0,5 m**
Szabad esésmagasság **1,5 m**



Egyenes peremes csúszda – magas perem

BTWP-40-500 H1500

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, egyenes kivitel, magas peremmel. Lejtésszög 40°. Torony magassága: 1,25–1,50 m.

Méret **2,778 × 0,5 m**
Szabad esésmagasság **1,5 m**



Hullámos peremes csúszda – alacsony perem

BTNF-40-500 H1200

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, hullámos kivitel, alacsony peremmel. Lejtésszög 40°. Torony magassága: 1,03–1,28 m.

Méret **2,323 × 0,5 m**
Szabad esésmagasság **1,2 m**




Egyenes peremes csúszda – alacsony perem

BTNP-40-500 H1200

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, egyenes kivitel, alacsony peremmel. Lejtésszög 40°. Torony magassága: 1,03–1,28 m.

Méret **2,19 × 0,5 m**
Szabad esésmagasság **1,2 m**




Hullámos peremes csúszda – magas perem

BTWF-40-500 H1200

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, hullámos kivitel, magas peremmel. Lejtésszög 40°. Torony magassága: 1,03–1,28 m.

Méret **2,548 × 0,5 m**
Szabad esésmagasság **1,2 m**



Egyenes peremes csúszda – magas perem

BTWP-40-500 H1200

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, egyenes kivitel, magas peremmel. Lejtésszög 40°. Torony magassága: 1,03–1,28 m.

Méret **2,415 × 0,5 m**
Szabad esésmagasság **1,2 m**

Csöves csúszdák



Spirál csöves csúszda

RRS-35-850-360 H6000

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, spirál kivitel. Lejtésszög 35°. Ajánlott szerelési magasság: 5,75–6,00 m.

Méret **13,901 × 0,77 m**
Szabad esésmagasság **6 m**



Spirál csöves csúszda

RRS-34-850-360 H5500

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, spirál kivitel. Lejtésszög 34°. Ajánlott szerelési magasság: 5,25–5,50 m.

Méret **12,898 × 0,77 m**
Szabad esésmagasság **5,5 m**



Spirál csöves csúszda

RRS-33-850-360 H5000

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, spirál kivitel. Lejtésszög 33°. Ajánlott szerelési magasság: 4,76–5,01 m.

Méret **12,26 × 0,77 m**
Szabad esésmagasság **5 m**



Spirál csöves csúszda

RRS-32-850-360 H4600

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, spirál kivitel. Lejtésszög 32°. Ajánlott szerelési magasság: 4,36–4,61 m.

Méret **11,588 × 0,77 m**
Szabad esésmagasság **4,6 m**



Íves csöves csúszda

RRK-35-2z1500-155 H4500

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, íves kivitel. Lejtésszög 35°. Torony magassága: 4,25–4,50 m.

Méret **10,351 × 0,77 m**
Szabad esésmagasság **4,5 m**



Íves csöves csúszda

RRK-35-2z1750-90 H4500

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, íves kivitel. Lejtésszög 35°. Torony magassága: 4,25–4,50 m.

Méret **10,395 × 0,77 m**
Szabad esésmagasság **4,5 m**

Csöves csúszdák (folytatás)

**Íves csöves csúszda**

RRK-35-2z1400-155 H4250

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, íves kivitel. Lejtésszög 35°. Torony magassága: 4,0–4,25 m.

Méret **9,748 × 0,77 m**

Szabad esésmagasság **4,25 m**

**Íves csöves csúszda**

RRK-35-2z1650-90 H4250

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, íves kivitel. Lejtésszög 35°. Torony magassága: 4,0–4,25 m.

Méret **9,799 × 0,77 m**

Szabad esésmagasság **4,25 m**

**Egyenes csöves csúszda**

RRP-30 H4000

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, egyenes kivitel. Lejtésszög 30°. Torony magassága: 3,75–4,0 m.

Méret **10,05 × 0,77 m**

Szabad esésmagasság **4 m**

**Egyenes csöves csúszda**

RRP-35 H4000

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, egyenes kivitel. Lejtésszög 35°. Torony magassága: 3,75–4,0 m.

Méret **9,087 × 0,77 m**

Szabad esésmagasság **4 m**

**Egyenes csöves csúszda**

RRP-30 H3500

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, egyenes kivitel. Lejtésszög 30°. Torony magassága: 3,25–3,5 m.

Méret **8,753 × 0,77 m**

Szabad esésmagasság **3,5 m**

**Egyenes csöves csúszda**

RRP-35 H3500

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, egyenes kivitel. Lejtésszög 35°. Torony magassága: 3,25–3,5 m.

Méret **7,924 × 0,77 m**

Szabad esésmagasság **3,5 m**

Vályús csúszdák



Egyenes vályús csúszda

RNP-35 H3000

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, egyenes kivitel. Lejtésszög 35°. Torony magassága: 2,75–3,0 m.

Méret **6,649 × 0,6 m**

Szabad esésmagasság **3 m**



Íves vályús csúszda

RNK-35-2z1100-90 H2750

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, íves kivitel. Lejtésszög 35°. Torony magassága: 2,50–2,75 m.

Méret **6,25 × 0,6 m**

Szabad esésmagasság **2,75 m**



Íves vályús csúszda

RNK-35-1000-45 H2500

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, íves kivitel. Lejtésszög 35°. Torony magassága: 2,25–2,50 m.

Méret **5,566 × 0,6 m**

Szabad esésmagasság **2,5 m**



Íves vályús csúszda

RNK-35-1000-60 H2500

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, íves kivitel. Lejtésszög 35°. Torony magassága: 2,25–2,50 m.

Méret **5,563 × 0,6 m**

Szabad esésmagasság **2,5 m**



Íves vályús csúszda

RNK-35-1000-90 H2500

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, íves kivitel. Lejtésszög 35°. Torony magassága: 2,25–2,50 m.

Méret **5,557 × 0,6 m**

Szabad esésmagasság **2,5 m**



Egyenes vályús csúszda

RNP-35 H2500

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, egyenes kivitel. Lejtésszög 35°. Torony magassága: 2,25–2,50 m.

Méret **5,544 × 0,6 m**

Szabad esésmagasság **2,5 m**

Vályús csúszdák (folytatás)



Spirál vályús csúszda

RNS-28-550-360 H2500

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, spirál kivitel. Lejtésszög 28°. Ajánlott szerelési magasság: 2,25–2,50 m.

Méret **6,726 × 0,6 m**
Szabad esésmagasság **2,5 m**



Egyenes vályús csúszda

RNP-35 H2000

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, egyenes kivitel. Lejtésszög 35°. Torony magassága: 1,75–2,00 m.

Méret **4,374 × 0,6 m**
Szabad esésmagasság **2 m**



Spirál vályús csúszda

RNS-27-450-360 H2000

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, spirál kivitel. Lejtésszög 27°. Ajánlott szerelési magasság: 1,75–2,00 m.

Méret **5,764 × 0,6 m**
Szabad esésmagasság **2 m**



Egyenes vályús csúszda

RNP-35 H1500

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, egyenes kivitel. Lejtésszög 35°. Torony magassága: 1,25–1,50 m.

Méret **3,278 × 0,6 m**
Szabad esésmagasság **1,5 m**



Spirál vályús csúszda

RNS-25-430-360 H1500

1.4301 minőségű rozsdamentes acél, spirál kivitel. Lejtésszög 25°. Ajánlott szerelési magasság: 1,37–1,62 m.

Méret **4,878 × 0,6 m**
Szabad esésmagasság **1,5 m**

Miért a Terra Forte Bau

1996 óta a szakmában

Közel három évtized alatt épült önkormányzati, óvodai és iskolai játszóterek — tervezéstől az átadásig.

Telepítés és burkolat is nálunk

Talajmunka, alapozás, ütéscsillapító burkolat és az eszközök telepítése egy szerződésben, egy felelősségi körben.

Önkormányzati és pályázati tapasztalat

Közbeszerzési eljárásokban és pályázati elszámolásban is dolgoztunk — tudjuk, milyen dokumentum mikor kell.

Néhány megvalósult projekt

Prügy	Kéttornyú fa játszóvár mászókombinációval	2025
Domoszló	Modern fém játszótér öntött gumi burkolattal	2024
Domoszló	Kültéri fitneszpark	2024
Gyöngyöstarján	Műfüves sportpálya	2024
Háromhuta	Óvodai fa játszóvár csúszdával	2024
Zabar	Egytornyú fém játszóvár fészekhintával	2024
Dédestapolcsány	Színes fa játszóvár csúszdával	2021

Saját gyártás és partnerkínálat egy kézről

A fa és fém eszközöket saját üzemünkben gyártjuk. Amit nem mi gyártunk, azt gyártói partnereinktől szállítjuk — de a felelős kivitelező akkor is mi maradunk.

Dokumentáció az átadásnál

A szabványos kivitelezéshez tartozó dokumentumokat átadjuk, és segítünk abban, hogy melyik lépésnél melyik papír szükséges.

Karbantartás és pótalkatrész

A telepítés után is elérhetőek maradunk: javítás, alkatrészpótlás és időszakos átvizsgálás.

Szada	Kéttornyú fa játszóvár csúszdával	2025
Sajópálfala	Fém játszóvár alagúttal	2024
Domoszló	Komplex kültéri fitneszpark	2024
Domoszló	Nagy műfüves sportpálya	2024
Ózd	Egyedi fém mászókombináció	2024
Recsk	Fém játszóvár csúszdával	2022
Sajósenye	Fa játszóvár mászófallal	2021

Ahogy egy projekt zajlik

1. Helyszíni felmérés és igénygyeztetés
2. Eszközjavaslat, elrendezési vázlat, ajánlat
3. Gyártás vagy beszerzés, szállítás
4. Talajmunka, alapozás, burkolat
5. Telepítés, átadás, dokumentáció

Kapcsolat

Telefon	+36 70 369-8193
E-mail	info@terrafortebau.hu
Weboldal	terrafortebau.hu
Székhely	3662 Ózd-Somsályfő Telep 1.



TFB
TERRA FORTE BAU

Kérjen ajánlatot

Az ajánlatot a helyszín, a darabszám és a telepítési adottságok ismeretében készítjük el. Írjon vagy hívjon, és felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Telefon **+36 70 369-8193**

E-mail **info@terrafortebau.hu**

Weboldal **terrafortebau.hu**

Képviselő **Döbör Attila ügyvezető**

Cégnév **Terra Forte Bau Kft.**

Székhely **3662 Ózd-Somsályfő Telep 1.**

Céggjegyzékszám **05 09 024254**

Adószám **23954780-2-05**

A teljes, folyamatosan frissülő termékkör — műszaki adatlapokkal, méretezett rajzokkal és letölthető CAD-fájlokkal — a terrafortebau.hu oldalon érhető el.